




**ACO HexaSelf®**




*Lahký odvodňovací systém pre dom a záhradu*



## Postup montáže ACO HexaSelf® žľaby



1. Vykopete stavebnú ryhu. V prípade, že žľab nebude podbetónovaný (len možnosť chôdze), zhutnite podložie odporúčaným spôsobom ako pri pokládke zámkovej dlažby.
2. Kvôli prejazdu osobnými automobilmi je treba zhotoviť betónový základ vysoký cca 10 cm.
3. Betónový základ (príp. zhutnené podložie) vyrovnajte vhodným náradím.
4. Zvoľte miesto odtoku zo žľabu.
5. Na začiatok a koniec žľabovej línie nasadte čelné steny.
6. V mieste odtoku zo žľabu inštalujte nátrubok.



7. Žľab s nátrubkom uložte na miesto odtoku.
8. Jednoduchým spôsobom pripojte ďalšie žľabové telesá.
9. V prípade potreby môžete skrátiť žľab vhodným nástrojom na požadovanú dĺžku.
10. Ukážka rezu napojenia na kanalizáciu.
11. Nasadte sitko pre zachytenie hrubých nečistôt.
12. Pri pokládke dbajte na to, aby hrana ACO HexaLine bola 3-5 mm pod povrchom dlažby.

- **ACO Drain**  
odvodňovacie žľaby a vpusty  
z polymérbetónu
- **ACO Self**  
odvodňovacie žľaby a vpusty  
z polymérbetónu a plastu,  
zatrávňovacie panely,  
vchodové vaničky a rohožky
- **ACO Markant**  
pivničné okná a svetlíky  
(anglické dvorce)
- **ACO Sanita**  
sprchové žľaby  
a odvodňovacie vpusty
- **ACO Antikoro**  
odvodňovacie systémy  
z nehrdzavejúcej ocele a výplňové poklopy
- **ACO Passavant**  
liatinové poklopy, mostné odvodňovače  
a ochrana stromov
- **ACO Passavant**  
odlučovače ropných látok  
a tukov
- **Fränkische**  
plastové káblové chráničky,  
drenážne rúry, vsakovacie boxy

**ACO Stavebné prvky, s. r. o.**

Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava

Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51

Fax: +421 2 49 22 41 45

E-mail: [aco@aco.sk](mailto:aco@aco.sk)

Web: [www.aco.sk](http://www.aco.sk)

Obsah tohto katalógu je aktuálny ku dátumu zadania do tlače.  
Spoločnosť ACO Stavebné prvky, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov  
a vyobrazených špecifikácií produktov popísaných alebo vyobrazených v tomto katalógu.